


ALOCK®

JAPAN Technology



89P GOLD

PASSWORD LOCK




89P GOLD مدل قفل دیجیتال ALOCK®



دستگیره دیجیتال رمزی ۸۹ Gold یک دستگیره بسیار مستحکم با قابلیت پذیرش تعداد بالای کاربر می‌باشد. منوی این دستگیره دیجیتال رمزی با گستردگی و پیشرفته بودن در نوع خود، بسیار ساده و راحت و user friendly می‌باشد. امکاناتی که در این محصول به کار رفته در کمتر محصولی یافت می‌شود. ۱۰۰۰ نفر کاربر مختلف، رمزهای تصادفی و تابع خیالی، هشدارهای ورود و استفاده از رمز و کارت اشتباه، منوی مدیریتی برای کنترل کاربران، مد عبور آزاد (Passage Mode)، تایید دو مرحله ای (FA)، حذف گروهی کاربران، و... از امکانات خاص این محصول می‌باشد.

این دستگیره با قطعات ساخت ژاپن و با افتخار تولید ایران می‌باشد. این محصول دارای ۵ سال گارانتی کامل با قفل بدنه فولادی ضد دیلم می‌باشد. در طراحی این محصول از فلزات مستحکم استفاده شده و به جز بخش دیزاین و زیبایی محصول از هیچ قطعه پلاستیکی یا غیر فلزی استفاده نشده است. وقتی با دیگر محصولات موجود در بازار مقایسه می‌کنید متوجه امکانات و تفاوت‌های این محصول می‌شوید. تست مقاومت در برابر نمک (Salt Spray Test) (بالای این محصول سبب استفاده از آن در محیط‌های مرطوب و شرجی و بارانی شده است. سیستم ضد هک و ضد شوک این محصول بسیار مستحکم و غیر قابل نفوذ بوده و امنیت قابل وصفی را برای کاربران به ارمغان می‌آورد.



مشخصات فنی

رنگ	طلایی
وزن	۶ کیلوگرم
ابعاد دستگیره	۳۳cm*۷cm*۳cm
ابعاد قفل	۱۵ cm، ۹cm، عمق، ۳cm
متراژ دستگیره	زینک
متراژ قفل	فولاد آلیاژی
تعداد اثر انگشت	نیارد
تعداد رمز	۱۰۰ نفر (۶-۱۲ رقم)
تعداد کارت	۸۰۰ نفر
کلید مکانیکی	دارد
گزارش گیری تردد	نیارد
گزارش گیری تردد در روزهای خاص	نیارد
مشاهده حافظه تعداد کاربر استفاده شده	نیارد
دارد	رمز تابع خیالی
دارد	مد عبور (Passage Mode)
تغییمات چندمدمیریتی، ساعت و تاریخ دارد (مدیر)	دارد
نمایشگر میزان باتری	نیارد
هشدار کاهش میزان باتری	دارد
هشدار استفاده از اثر انگشت و رمز و کارت اشتباه دارد	هشدار باز ماندن درب
هشدار باز ماندن درب	مقاومت در برابر رطوبت و گرما
منبع تغذیه داخلی	۹۸ درصد مقاومت رطوبت
منبع تغذیه خارجی	باتری قلمی (۴ عدد ۱/۵ ولت)
قابلیت بند	باتری کتابی ۹ ولت
قابلیت نصب	در برابر چوبی، درب ضد سرقت، مولی لاک و ضد حرق
بی صدا کردن	دارد
قفل کودک	نیارد
لوازم جانبی داخل جعبه	بروشور فارسی، راهنمای نصب، کارت ۱ عدد، سرتیفیکات کاربر، کارت گلاری
مدت زمان وارانتی	۵ سال از تاریخ فروش
مدت زمان خدمات پس از فروش	۱۵ سال بعد از تاریخ فروش

سایر توضیحات

محل مصرف:

مسکونی. اداری. اتاق سرور. و مکانهای امنیتی...

مزایای استفاده نسبت به سایر روش‌ها:

یکی از مزایای استفاده از این محصول در مقایسه با قفل و دستگیره‌های معمولی. زیبایی، استحکام و راحتی و امنیت بیشتر است. عدم نیاز به حمل کلید، سرعت باز و بسته کردن قفل، طراحی زیبای محصول، بدنه زیتونی مقاوم در برابر خش و تغییر رنگ با تست فنی موقق بیش از ۹۶ ساعت تست اسپری نمک

ویژگی‌ها نسبت به سایر محصولات مشابه بازار:

این محصول با داشتن قطعات ژاپنی و گرید انژری A+++ کم مصرف ترین نوع دستگیره هوشمند در مقایسه با دیگر برندهای در بازار می‌باشد. یکی دیگر از این تفاوت‌ها، داشتن قابلیت نصب بر روی انواع درب‌های چوبی و ضد سرقت و حتی مولتی لاک بوده که سیاری از برندهای موجود در بازار این قابلیت را دارا نمی‌باشند.

۵ سال وارانتی کامل نشانه کیفیت طراحی و تولید این محصول بوده که در مقایسه با دیگر برندهای یک سروگردان بالاتر می‌باشد.

پروسه نصب و آموزش استفاده:

مراحل نصب و راه اندازی محصول توسط نصاب‌های مجاز و رسمی ارائه خواهد شد. علاوه بر آن، راهنمای نصب و راه اندازی داخل دفترچه راهنمای مصوّل ارائه شده و نیز کلیه فیلم‌های آموزشی در سایت www.ALOCK.ir موجود می‌باشد

پروژه‌ها:

در بخش پروژه‌های توکنید به بخشی ارزروم‌کاری مجموعه ما دسترسی داشته باشید.

توضیحات تکمیلی

• حالت : Private

یکی از امکانات پرکاربرد این دستگیره، قابلیت فعال سازی حالت Private باشد . که این ویژگی از داخل واحد انجام شده و دیگر کاربران حتی با داشتن اثرا نگشت، رمز، کارت و ... نیز قادر به باز کردن قفل از پیرون نخواهند بود و قفل نیز به آنها هشدار داده که حالت Private از داخل فعال شده و دستگیره از پیرون با کارت و یا رمز باز نخواهد شد.

• تابع خیالی :

سیستم تابع خیالی در دستگیره P89 برای جلوگیری از هک شدن و لورفتن رمز توسط دیگران طراحی شده است. تشفیض رمز اصلی از داخل رمز وارد شده تصادفی یکی از الگوریتم های جذاب و پیچیده در طراحی این محصولات میباشد. یعنی هنگامی که کاربر میخواهد رمز اصلی خود را وارد نماید، در صورت حضور افراد غریب، میتواند قبل و یا بعد از رمز اصلی خود به تعداد نامحدود رمز وارد کند. این قابلیت سبب افزایش امنیت رمز کاربران و افزایش احساس رضایت مصرف کنندگان شده است.

• مدیریت سیستم :

این محصول دارای قابلیت تعریف ۱ نفر مدیر Admin میباشد که با رمز مورد نظر خود میتواند از پیرون و بدون نیاز به زدن کلیدی از داخل، وارد منوی محصول شده و تنظیماتی از قبیل: حذف و اضافه کردن کاربران، فعال و غیرفعال کردن تایید دو مرحله ای، حذف فردی و یا گروهی کاربران و ... را میتواند مدیریت نماید.

• حذف کاربران :

در این محصول یعنی P89 منوی حذف کاربر بگونه ای طراحی شده که مدیر می تواند هر رمزی را که مدنه را دارد از حافظه دستگاه پاک نماید بدون آنکه تغییری در رمز های عبور دیگر کاربران ایجاد شود . در بعضی از محصولات عرضه شده در بازار ایران تها یک رمز کاربر وجود دارد که تمامی کاربران فقط با آن رمز میتوانند درب را باز نمایند و پس از تغییر رمز نیز باید این رمز به اطلاع کلیه کاربران برسد ولی در این محصول نیازی به این کار نیست و فقط رمز مورد نظر را میتوانید حذف نمایید . حذف گروهی کاربران نیز یکی دیگر از ویژگی های این محصول میباشد . یعنی حذف تمامی کارت ها و یا حذف تمامی رمز های کاربران با ریست فکتوری یا بازیابی کارخانه تفاوت هایی وجود دارد آن هم این است که وقتی کلیه کاربران را حذف کنید همچنان رمز های مدیریتی شما باقی مانده و با استفاده از آنها می توانید کاربران را اضافه و یا حذف نمایید . ولی با ریست فکتوری کردن علاوه بر حذف کلیه کاربران، رمز های مدیریتی شما نیز حذف خواهند شد و برای اضافه و حذف کردن کاربران جدید باید در ابتدا مدیر و Admin جدید برای دستگیره تعریف نمایید .

• مد عبور آزاد :

وقتی میهمانی دارین و یا برای تردد ارباب رجوع خود نیاز به استفاده زیاد از رمز، کارت و ... باشید خود به خود از این اقدام خسته خواهد شد . مصرف باتری شما نیز بسیار افزایش می یابد . ولی این محصول با داشتن سیستم مد عبور آزاد یا همان Passage Mode این امکان را به کاربران می دهد تا بدون نیاز به اثرا نگشت، رمز و یا کارت و ... قفل را برآختی باز کرده و پس از پایان میهمانی و یا وقت اداری ، دستگیره را به حالت اولیه برگردانده و کاربران بدون داشتن رمز و یا کارت معتبر دیگر قادر به تردد نخواهند بود.

• تائید دو مرحله ای ۲ :

وقتی کنترل دقیق تردد افراد و سخت گیری و حفظ امنیت بیشتر برای تردد به مکان های مورد نظر خود را داشته باشید، خود به خود به فکر برند ALOCK خواهد افتاد . زیرا این قابلیت در کلیه محصول ALOCK تعبیه شده ولی در مورد این محصول یعنی مدل P89 این قابلیت تفاوت بیشتری دارد . یعنی با فعال شدن این حالت، قفل برای باز شدن نیاز به دو رمز و یا اطلاعات ورود می باشد . بدین گونه: رمز + کارت

• منبع تغذیه دستگاه :

این محصول تنها با استفاده از ۴ عدد باتری قلمی ۱/۵ ولت کار میکند . مدت استفاده از باتری های قلمی معمولی بی نام تقریباً ۶ ماه و در صورت استفاده از باتری های قلمی آلکالاین این مدت به یک سال افزایش پیدا میکند . تاریخ تولید باتری ها، دما و شرایط نگهداری، کمپانی و متریال تولید کننده باتری و ... در میزان کارکرد و مدت استفاده از باتری ها تاثیر گذار خواهد بود.

• منبع تغذیه اضطراری :

در صورت کاهش میزان باتری ها، علاوه بر مشاهده میزان هشدار های کاهش میزان باتری یا نمایشگری که به همین عنوان برای آن طراحی شده است، در صورت عدم توجه به این هشدار ها و خاموش شدن دستگیره پس از آن، میتوانید با استفاده از یک باتری کتابی ۹ ولت، انرژی مورد نیاز محصول را از پیرون تامین کرده و با ورود رمز و یا کارت معتبر قفل را باز نمایید . سپس وارد شده و از قسمت باتری، باتری های فرسوده خود را تغییر نمایید .

پس از اولین هشدار میزان باتری، محصول ۲۰۰ مرتیه دیگر به شما هشدار میدهد . در این مدت شما قادر به بازگشایی و استفاده از محصول می باشید ولی پس از این مدت و رسیدن به هشدار پایانی محصول، در صورت عدم توجه به آن، دستگیره خاموش شده و نیاز به استفاده از باتری کتابی ۹ ولت و یا کلید مکانیکی خواهد داشت .

• کلید اضطراری :

استفاده از کلید مکانیکی ضد اسید و ضد سرقت یکی از آخرین و بیشترین امنیتی دستگیره مدل ۸۹P می باشد . این و بیشترین برای این طراحی شده است که در موقع خاموش شدن دستگیره پس از هشدارهای بسیار زیاد و عدم در دسترس بودن باتری کتابی و یا بروز آسیب مکانیکی به دستگیره ، از کلید مکانیکی استفاده نمایید . توصیه میشود حتما کلید ها در جایی بیرون از واحد نگهداری شوند تا در صورت نیاز به آن ، مشکلی برای کاربران بروز ننماید .

• مقاومت در برابر رطوبت :

دستگیره P ۸۹ با پنل های بیرونی و داخلی از جنس زینک با مقاومت بالا در برابر تست اسپری نمک ساخته شده است . برد الکترونیکی با قطعات ساخت ژاپن طراحی شده که دارای IP ۶۵ و مقاوم در برابر رطوبت می باشند . این و بیشترین مناسب مناطق پر رطوبت و شرجی شمال و جنوب ایران بوده و در مقایسه با دیگر برندهای بازار دنیا از کیفیتی کم نظیر برخور دارد .



• مقایسه با دیگر برندها :

اکثر شرکت ها و برندهای مطرح فروشنده قفل دیجیتال در ایران ، غالباً بر فروشنده محور بودن تمرکز دارند . ولی شرکت ALOCK بر سرویس محور بودن تمرکز داشته و این موضوع سبب افزایش اعتماد خریداران به کیفیت بالا و خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر محصولات شده است . این یکی از تفاوت های این محصول با محصولات مشابه در بازار ایران است .

یکی دیگر از تفاوت های این محصول با مدل های هم گروه ، در ذخیره تعداد کاربر است . اکثر برندها تعداد کاربرانی بین ۵ تا ۲۵ نفر را دارا می باشند ولی این مدل ۱۰۰۰ نفر کاربر آفلاین ذخیره میکند .

یکی دیگر از تفاوت ها در میزان مصرف باتری است . کلیه محصولات ALOCK دارای گرید ذخیره Static current انرژی A+++ می باشند که بخارا استفاده از تجهیزات ژاپنی ، و کمترین میزان dynamic current سبب افزایش طول عمر باتری در این محصولات شده است .

یکی دیگر از تفاوت ها در در نوع درب های قابل نصب می باشد . اکثریت برندهای موجود در بازار ، قادر به اتصال به سیستم های مولتی لاک نبوده و تنها قفل خودشان قابلیت فعالیت دارد . در صورتی که محصولات ALOCK قادر به اتصال به انواع سیستم های مولتی لاک و گاؤصندووقی درب های ضد سرقت و ضد حریق بوده و تمامی قفل های بالا و پایین نیز قابلیت بازگشایی همزمان با قفل هوشمند ALOCK را دارا میباشند .

یکی دیگر از تفاوت های بسیار خاص این محصولات ، استفاده از قفل های مولتی لاک بزرگ و چند زبانه فولادی می باشد . برخی افراد و یا برخی سازمان ها برای امنیت بیشتر درب حتی در برابر انفجار استفاده از قفل های بدنه بزرگ مولتی لاک را درخواست میکنند که این قابلیت بسیار خاص ، سبب محبوبیت بیشتر در میان دیگر برندها شده است .

در این بخش می توانید کدهای ملی و بین المللی این محصول را اسکن کنید و تمامی اطلاعات ثبت شده درباره این محصول را در یافت کنید .

کد ملی کالا



0935160292860007

GS1 کد



6 262928 600074 >



JAPAN Technology

SMART LIFESTYLE
FOR FUTURE WORLD



WWW. ALOCK .IR

تلفن ثابت: ۰۵۱-۳۶۰۲۰۳۲۷
تلفن همراه: ۰۹۱۵-۹۱۴۷۴۷۷

ادرس دفتر مرکزی: مشهد، بلوار صارمی ۳، پلاک ۳۷

کارخانه: شهرک صنعتی بزرگ شیراز، میدان چهارم، خیابان ابتکار جنوبی ۲۵۱، انتهای خیابان استاندارد ۲،
تلفکس: ۰۷۱۳۷۷۴۲۱۹۲

صنایع قفل ALOCK®



شماره ثبت: ۶۳۹۷۷